



# Portone sezionale da garage RenoMatic

NOVITÀ: superficie Planar in 6 tonalità esclusive Matt deluxe

**HÖRMANN**

# Greccatura M con superficie Woodgrain


La scanalatura discreta degli elementi e la superficie ruvida al tatto caratterizzano il portone sezionale da garage con greccatura M.



La **superficie Woodgrain**, nei portoni con greccatura M, si distingue per la venatura "effetto legno" con realistica riproduzione fedele all'originale e per la sua robustezza. (Figura a sinistra in RAL 9016, bianco traffico)



La **superficie verniciata Decocolor\*** affascina per il suo aspetto "simil legno" naturale in 3 finiture promozionali. (Figura a sinistra nella finitura Golden Oak)



RAL 9016,  
bianco traffico




RAL 9006,  
alluminio brillante




RAL 9007,  
grigio alluminio



CH 703,  
antracite Metallic



RAL 7016,  
grigio antracite



RAL 8028,  
marrone terra



Decocolor  
Finitura Golden Oak



Decocolor  
Finitura Dark Oak




Decocolor  
Finitura Night Oak

\* La superficie Decocolor è verniciata sul lato esterno in 'simil legno' Golden Oak, Dark Oak o Night Oak. Non ha lo stesso aspetto della superficie Decograin delle porte d'ingresso Hörmann.



# Greccatura L con superficie liscia Planar


Il portone sezionale da garage con greccatura L affascina con una suddivisione degli elementi a tutta superficie ed un aspetto moderno nelle tonalità Matt deluxe.




La nuova **superficie liscia Planar**, per portoni con greccatura L, nelle 6 tonalità esclusive Hörmann Matt deluxe si distingue per la sua eleganza raffinata. (Figura a sinistra in CH 703, Matt deluxe, antracite Metallic)




La **superficie verniciata Decocolor\*** affascina per il suo aspetto 'simil legno' naturale in 3 finiture promozionali. (Figura a sinistra nella finitura Golden Oak)



CH 9016, Matt deluxe,  
bianco traffico




CH 9006, Matt deluxe,  
alluminio brillante




CH 9007, Matt deluxe,  
grigio alluminio



CH 703, Matt deluxe,  
antracite Metallic




CH 7016, Matt deluxe,  
grigio antracite



CH 8028, Matt deluxe,  
marrone terra



Decocolor\*  
Finitura Golden Oak



Decocolor\*  
Finitura Dark Oak



Decocolor\*  
Finitura Night Oak

\* La superficie Decocolor è verniciata sul lato esterno in 'simil legno' Golden Oak, Dark Oak o Night Oak. Non ha lo stesso aspetto della superficie Decograin delle porte d'ingresso Hörmann.



# La qualità del N° 1 in Europa che fa la differenza



## Buona coibentazione termica

Il portone sezionale da garage RenoMatic è coibentato a doppia parete. Tramite gli elementi spessi 42 mm scorre in maniera piacevolmente silenziosa. Gli elementi sono disponibili con mano di fondo a base di poliestere all'esterno **1**. Il lato interno degli elementi presenta una zincatura color argento con vernice protettiva **2**. Tramite le molle a trazione con il sistema molla in molla brevettato o la molla a torsione con sicurezza rottura molle collaudata, il manto è protetto contro la caduta. Grazie alla buona coibentazione termica i portoni sono la soluzione perfetta se il Vostro garage è collegato direttamente all'abitazione o se è presente un accesso diretto dal garage alla casa.




## Protezione ottimale a lungo termine


Lo zoccolo inferiore **3**, alto 4 cm, in materiale sintetico resistente alla screpolatura, protegge a lungo il portone dalle corrosioni e, a differenza delle soluzioni proposte da terzi, anche in caso di acqua stagnante permanente. Lo zoccolo inferiore racchiude completamente il telaio nell'area a rischio di ruggine, costituendo pertanto un'efficace protezione a lungo termine.



## Maggiore protezione antieffrazione

Il portone sezionale da garage RenoMatic è dotato di un bloccaggio portone automatico **4**. Quando il portone da garage è chiuso, il dispositivo antisollevamento si inserisce automaticamente nel riscontro posizionato sulla guida così viene subito bloccato e protetto da eventuali tentativi di effrazione dall'esterno. Questo bloccaggio ha una funzione puramente meccanica e funziona quindi anche in assenza di un motore di azionamento e di tensione elettrica.





- Zoccolo inferiore del montante in materiale sintetico
- Dispositivo antisollevamento meccanico nella guida di traino portante
- Sistema radio BiSecur

## Aspetto identico

La visione d'insieme armoniosa di un portone nasce da tanti piccoli dettagli. Per esempio la cartella compensatrice architrave **1** viene sempre fornita nello stesso colore del manto. I telai laterali **2** sono sempre in superficie Woodgrain, in bianco traffico RAL 9016 (identici alla superficie bianca del portone con greccatura M). Per portoni con greccatura e superficie Planar sono disponibili a richiesta rivestimenti telai con la stessa superficie. Otterrete così un abbinamento esemplare.



## Comfort automatico

Il portone RenoMatic è disponibile a scelta con la **motorizzazione ProLift 700 e 2 eleganti telecomandi a 2 canali con anello portachiavi cromato 3** o con la **motorizzazione ProMatic con moderna tecnica BiSecur e il telecomando a 4 tasti HSE 4 BS opaco con asola per ciandolo portachiavi 4**.

La tecnica di azionamento brevettata su guide assicura un funzionamento regolare e silenzioso del portone. Inoltre l'affidabile spegnimento automatico blocca il portone in presenza di ostacoli.



## Sistema radio BiSecur con sicurezza certificata

Il sistema radio BiSecur bidirezionale rappresenta una tecnologia orientata al futuro per comandare in modo confortevole e sicuro **5** sia le motorizzazioni per portoni da garage, cancelli d'ingresso e porte d'ingresso sia l'illuminazione oppure altro ancora. Con questo sistema crittografico BiSecur sviluppato da Hörmann, estremamente sicuro e con portata stabile e priva di disturbi, avrete la certezza che nessun estraneo potrà duplicare il Vostro segnale radio. È stato collaudato e certificato dagli esperti di sicurezza dell'università della Ruhr di Bochum.



## Manovra sicura

I portoni sezionali Hörmann, sia come portoni singoli sia in combinazione con una motorizzazione Hörmann, sono omologati e certificati secondo i severi requisiti di sicurezza della norma europea 13241. Nessun portone sezionale può essere più sicuro di così. Vale la pena fare un confronto!



## Porte pedonali laterali con aspetto identico al portone



Assieme al portone sezionale da garage RenoMatic riceverete anche le adatte porte pedonali laterali con profili in alluminio snelli. I riempimenti delle porte sono abbinati al motivo del portone, alla superficie e al colore. Montando la porta pedonale laterale accanto al portone si creerà così una visione d'insieme armoniosa.

## 22 dimensioni portone per ogni situazione

### L-Planar

Altezze in mm	3000				1329 €*			
	2500		969 €	1069 €	1089 €	1189 €	1429 €	
	2250		909 €	969 €	1029 €	1149 €	1249 €	1509 €*
	2125	889 €	889 €	969 €	1009 €	1109 €	1209 €	1469 €*
	2000	889 €	889 €		1009 €			
		2375	2500	2750	3000	3500	4000	5000
Larghezze in mm								

Nota: La rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all'originale. Tutti i colori indicati si basano sul colore RAL. Con riserva di apportare modifiche, anche di prezzo. Prezzi consigliati 22 % IVA esclusa per le grandezze promozionali indicate escluso sopralluogo, montaggio, smontaggio e smaltimento. Valido fino al 31.12.2019 presso tutti i concessionari che aderiscono all'iniziativa in Italia

### M-Woodgrain

Altezze in mm	3000				1219 €*			
	2500		879 €	959 €	979 €	1059 €	1239 €	
	2250		819 €	879 €	919 €	1019 €	1119 €	1319 €*
	2125	779 €	779 €	879 €	899 €	979 €	1079 €	1279 €*
	2000	779 €	779 €		899 €			
		2375	2500	2750	3000	3500	4000	5000
Larghezze in mm								

\* Prezzo comprensivo di motore SupraMatic 3 con 1 telecomand HS 5 BS nero opaco