

**ALUK<sup>®</sup>**

LA NUOVA ESPERIENZA DI ORIZZONTE



**SC156TT**



Il nuovo sistema scorrevole alzante, ad **altissime prestazioni termiche e acustiche**, consente di godersi il panorama e la luce del sole comodamente dal proprio salotto in totale sicurezza. La nuova serie SC156TT, grazie alla sua **versatilità**, permette di soddisfare ogni esigenza architettonica, sono ampie infatti le tipologie realizzabili: apribili ad una o più ante anche di grandi dimensioni, realizzazione di angoli tutto vetro, possibilità dello scorrimento delle ante all'interno del muro per aumentare l'accesso agli ambienti eliminando gli ingombri delle ante e apertura automatica telecomandata con motori nascosti.



» **finiture ★★★★★**

Ampia scelta di colori grazie all'uso dell'alluminio sia internamente che esternamente, coordinando gli ambienti interni e rispettando i vincoli estetici della facciata esterna.

L'utilizzo di **materiali ad elevate prestazioni** massimizza l'isolamento termico del sistema garantendo le agevolazioni fiscali e insonorizza gli ambienti per un maggior confort acustico.

» **pulizia ★★★★★**

La linearità dei profili permette **facilità di pulizia** grazie al fatto di non avere fissaggi e cavità in vista.

» **protezione ★★★★★**

Gustarsi una cena con gli amici in piena estate grazie alla perfetta integrazione di qualsiasi tipo di **zanzariera**.

» **comfort ★★★★★**

Prestazioni elevate che offrono un eccezionale comfort abitativo grazie alle **ottime tenute all'acqua e al vento**, offrendo ambienti ovattati dal rumore esterno.


» **sicurezza ★★★★★**

Grazie ai nuovi sistemi di chiusura si può garantire **sicurezza antieffrazione** con la possibilità di integrare i sensori dei sistemi di allarme.

L'eccezionale portata dei carrelli delle ante apribili (400 kg) consentono di realizzare vetrate di ampie dimensioni o di installare **vetri antisfondamento** per la propria incolumità.

» **discrezione ★★★★★**

L'ampia possibilità di alloggiare vetri di elevati spessori permette l'inserimento all'interno degli stessi di sistemi di oscuramento o di sfruttare i vetri elettro-oscuranti a controllo della propria **privacy**.



» **essenzialità ★★★★★**

Massimizza la luminosità degli ambienti, infatti il **ridotto montante centrale** permette di minimizzare l'impatto visivo dell'alluminio, oltre alla possibilità di nascondere il telaio perimetrale all'interno del muro.

» **libertà di spostamento ★★★★★**

La soglia di altezza ridotta permette il rispetto delle barriere architettoniche garantendo comunque l'**evacuazione ottimale dell'acqua** anche in situazione dove il serramento è totalmente esposto alle intemperie.

» **ferramenta ★★★★★**

Possibilità di montare **diversi design di maniglie** per valorizzare il tuo gusto estetico coordinandolo agli ambienti interni. Anche il **design dei profili** di alluminio è stato studiato per nascondere gli elementi della ferramenta.

Trasmittanza Termica  $U_w = 0,99 \text{ W/m}^2\text{K}$


Prestazioni acustiche  $R_w = 43 \text{ dB}$

Resistenza all'effrazione RC2

Permeabilità all'aria AE900

Permeabilità all'acqua E1500

Resistenza al vento 5B





**ALUK**<sup>®</sup>

ALUK GROUP S.P.A.

Via Monte Amiata, 3/a 37057 San Giovanni Lupatoto VR - Italy  
Tel.+39 045 9696611 - Fax +39 045 9696610 - info@aluk.it

» [www.aluk.it](http://www.aluk.it)  
[www.aluk.com](http://www.aluk.com)