



Tende da sole

Il comfort nella sua forma più bella



Sole. Luce. WAREMA.



Qualità

I prodotti WAREMA sono sinonimo di massima qualità. Grazie ai materiali pregiati e alla lavorazione di prim'ordine, mettiamo a punto i nostri prodotti e le nostre prestazioni a seconda delle vostre esigenze. Affidatevi alla competenza dei rivenditori specializzati autorizzati WAREMA. I rivenditori specializzati WAREMA sapranno consigliarvi al meglio mettendo a punto una soluzione su misura per le vostre esigenze e i vostri desideri. Con la giusta consulenza, l'esecuzione e l'assistenza affidabili come solo un'azienda specializzata può garantire. Approfittate dell'esperienza del rivenditore specializzato WAREMA più vicino a voi.



Tende per terrazzi

Tende WAREMA: l'elemento di richiamo di ogni edificio. Grazie alla vasta scelta di motivi, colori e tessuti è possibile soddisfare qualunque esigenza. A cassonetto o con bracci articolati, aperta o semichiusa: scegliete la tenda da sole che fa per voi! La scelta è ampia anche per quanto riguarda il tipo di azionamento: manuale, mediante telecomando fino al sistema di controllo comfort.



Tenda da sole a cassonetto

Tipo 890

Godetevi le più belle ore dell'estate all'ombra delle tende da sole di qualità WAREMA.



La tenda da sole a cassonetto 890, di elevata qualità, garantisce, grazie all'elegante cassonetto, la perfetta protezione perimetrale per la tenda e per la relativa tecnologia in ogni situazione. Quando è chiusa, la tenda è protetta in maniera efficace dalle condizioni atmosferiche.



I vantaggi:

- protezione ottimale grazie all'elegante cassonetto
- la luce integrata crea un ambiente piacevole nelle ore serali
- chiusura perfetta del cassonetto grazie al motore innovativo con disinserimento della coppia
- fantastici extra (opzionali): illuminazione integrata, radiatore, volant e/o volant a rullo, tenda da sole laterale



Canalina per illuminazione



Dettagli tecnici

	Tende da sole a cassonetto
Legenda: ● di serie ○ optional – non possibile	Tipo 890
Largh. max. impianto singolo	6500 mm
Largh. max. impianto accoppiato	13000 mm
Sbraccio max.	3500 mm
Angolo di inclinazione max.	25°
Azionamento	
Arganello	–
Motore	●
Motore mediante telecomando	○
Azionamento solare	○
Guscio della tenda	●
Sistema di controllo consigliato	Sistema di controllo comfort EWFS
Colori RAL CLASSIC	●




I vantaggi:

- design moderno con ampie possibilità di configurazione
- grande funzionalità fin nei minimi dettagli
- sistema di controllo comfort WMS completamente integrato
- il cassonetto protegge la tenda in maniera efficace dalla sporcizia e dalle intemperie
- fantastici extra (opzionali): canalina per illuminazione LED o alogena, radiatore, volant e/o volant a rullo, tenda da sole laterale, telaio per terrazze

Tenda da sole a cassonetto

Tipo K60

Questo modello garantisce un comfort senza compromessi e la massima funzionalità per il vostro benessere.



Estremamente versatile: ecco la nuova tenda da sole a cassonetto K60. Colori, stoffe, accessori, sistemi di controllo: configurate la vostra tenda da sole secondo le vostre esigenze, per balcone o terrazza.

Dettagli tecnici

	Tende da sole a cassonetto
Legenda: ● di serie ○ optional – non possibile	Tipo K60
Largh. max. impianto singolo	7000 mm
Largh. max. impianto accoppiato	13000 mm
Sbraccio max.	4000 mm
Angolo di inclinazione max.	40°
Azionamento	
Arganello	○
Motore	●
Motore mediante telecomando	○
Azionamento solare	○
Guscio della tenda	●
Sistema di controllo consigliato	Sistema di controllo comfort WMS
Colori standard	50
Colori RAL CLASSIC	○




Sistema di controllo comfort WMS

Tenda da sole a cassonetto

Tipo 580

Un'efficace protezione solare di grandi dimensioni, comprensiva di tutti gli extra: ecco le caratteristiche di questa tenda da sole a cassonetto davvero bella da vedere.



La tenda da sole a cassonetto 580 è in grado di soddisfare qualunque esigenza. È caratterizzata dal design sottile per terrazze di medie dimensioni. Il cassonetto completamente chiuso protegge la tenda, sia da aperta che da chiusa, sempre in maniera efficace dalle intemperie.



I vantaggi:

- benessere garantito anche in grandi spazi
- struttura piatta e compatta che mette in risalto il design moderno
- svariate possibilità di configurazione
- piacevole barriera visiva combinata con una tenda da sole laterale
- fantastici extra (opzionali): canalina per illuminazione LED o alogena, radiatore, volant e/o volant a rullo, tenda da sole laterale, telaio per terrazze



Telaio per terrazze



Dettagli tecnici


	Tende da sole a cassonetto
Legenda: ● di serie ○ optional – non possibile	Tipo 580
Larghezza max.	5500 mm
Sbraccio max.	3000 mm
Angolo di inclinazione max.	40°
Azionamento	
Arganello	○
Motore	●
Motore mediante telecomando	○
Azionamento solare	○
Guscio della tenda	●
Sistema di controllo consigliato	Sensore vento WMS
Colori standard	2
Colori RAL CLASSIC	○



Tenda da sole a cassonetto

Tipo 550

La più piccola tenda da sole a cassonetto della gamma WAREMA garantisce una protezione perfetta negli spazi più piccoli.



Piccola ma elegante: con il suo cassonetto di soli 10 x 18 cm, la tenda da sole a cassonetto 550 è un piccolo miracolo che garantisce la piena funzionalità nonostante la sua struttura compatta.

I vantaggi:

- struttura compatta e molto piatta
- il cassonetto protegge la tenda in maniera efficace dalla sporcizia e dalla pioggia
- Il piccolo cassonetto piatto e il profilo di sbraccio perfettamente adattato si integrano armonicamente in ogni facciata
- fantastici extra (opzionali): canalina per illuminazione LED o alogena, radiatore, volant, tenda da sole laterale

Dettagli tecnici

	Tende da sole a cassonetto
Legenda: ● di serie ○ optional – non possibile	Tipo 550
Larghezza max.	4500 mm
Sbraccio max.	2500 mm
Angolo di inclinazione max.	40°
Azionamento	
Arganello	○
Motore	●
Motore mediante telecomando	○
Azionamento solare	–
Guscio della tenda	–
Sistema di controllo consigliato	Sensore vento WMS
Colori standard	2
Colori RAL CLASSIC	○




Tenda da sole laterale

Tenda da sole con bracci articolati semichiusa

Tipo 750

Questa elegante tenda da sole con bracci articolati garantisce la piacevole ombreggiatura del balcone o della terrazza.



La tenda da sole con bracci articolati semichiusa tipo 750 garantisce, insieme al profilo di sbraccio e al profilo parapigioggia, una protezione ottimale dalle intemperie.



I vantaggi:

- affidabile ed elegante
- l'unica alternativa alle tende da sole a cassonetto
- protezione ottimale per la tenda e per i bracci articolati
- profilo di sbraccio sottile
- fantastici extra (opzionali): canalina per illuminazione LED o alogena, radiatore, volant (avvolgibile) e/o volant a rullo, tenda da sole laterale, telaio per terrazze, versione a bracci sfalsati, meccanismo orientabile



Meccanismo orientabile



Dettagli tecnici


	Tende da sole a cassonetto
Legenda: ● di serie ○ optional – non possibile	Tipo 750
Largh. max. impianto singolo	6500 mm
Largh. max. impianto accoppiato	13000 mm
Sbraccio max.	4000 mm
Angolo di inclinazione max.	45°
Azionamento	○
Arganello	○
Motore	●
Motore mediante telecomando	○
Azionamento solare	○
Guscio della tenda	○
Sistema di controllo consigliato	Sistema di controllo comfort WMS
Colori RAL CLASSIC	●



Tenda da sole con bracci articolati semichiusa

Tipo 650

Le caratteristiche di questo prodotto versatile garantiscono il totale comfort.



Con il tipo 650 potete disporre di un'esclusiva alternativa alle tende da sole a cassonetto. Il design e l'ampia gamma di dotazioni innovative garantiscono numerose possibilità di configurazione.

I vantaggi:

- ampie possibilità di configurazione
- ombreggiatura anche con il sole basso grazie al volant a rullo
- protezione ottimale per la tenda e per i bracci articolati grazie al profilo parapioggia
- fantastici extra (opzionali): canalina per illuminazione LED o alogena, radiatore, volant (avvolgibile) e/o volant a rullo, tenda da sole laterale, telaio per terrazze, versione a bracci sfalsati, meccanismo orientabile

Dettagli tecnici

	Tende da sole a cassonetto
Legenda: ● di serie ○ optional – non possibile	Tipo 650
Largh. max. impianto singolo	6500 mm
Largh. max. impianto accoppiato	13000 mm
Sbraccio max.	3500 mm
Angolo di inclinazione max.	45°
Azionamento	
Arganello	○
Motore	●
Motore mediante telecomando	○
Azionamento solare	○
Guscio della tenda	○
Sistema di controllo consigliato	Sistema di controllo comfort WMS
Colori standard	50
Colori RAL CLASSIC	○




Volant avvolgibile

Tenda da sole con bracci articolati aperta

Tipo 730/740

La tecnologia di comprovata efficacia e il design attuale garantiscono il funzionamento ottimale e numerose possibilità di configurazione.



Tipo 730




Tipo 740

Questa sottile tenda da sole con bracci articolati è particolarmente indicata per l'impiego in luoghi protetti, come ad esempio sotto le sporgenze dei tetti, oppure in combinazione con un profilo parapioggia. La tenda convince per la sua linea pulita.



I vantaggi:

- tecnologia stabile
- aspetto estetico esclusivo grazie alle combinazioni cromatiche
- perfetta in combinazione con il profilo parapioggia
- design sottile
- fantastici extra (opzionali): canalina per illuminazione LED o alogena, radiatore, volant (avvolgibile) e/o volant a rullo, tenda da sole laterale, versione a bracci sfalsati, meccanismo orientabile



Versione a bracci sfalsati




Dettagli tecnici

	Tende da sole a cassonetto
	Tipo 730/740
Legenda: ● di serie ○ optional – non possibile	
Largh. max. impianto singolo	6500 mm
Largh. max. impianto accoppiato	16500 mm
Sbraccio max.	4000 mm
Angolo max. di inclinazione	85°
Azionamento	
Arganello	○
Motore	●
Motore mediante telecomando	○
Azionamento solare	○
Guscio della tenda	○
Sistema di controllo consigliato	Sistema di controllo comfort WMS
Colori RAL CLASSIC	●



Tenda da sole con bracci articolati aperta Tipo 630

Un vero e proprio classico nelle situazioni in cui non è necessaria una protezione antipioggia ma è fondamentale la flessibilità di impiego.




Una tenda che dà grandi soddisfazioni: questo prodotto, disponibile in numerose versioni, convince per la tecnologia stabile e consolidata e per le numerose dotazioni disponibili.

I vantaggi:

- impiego universale
- protegge dal sole basso grazie alla regolazione dell'angolo di inclinazione
- parti laterali personalizzabili e dall'aspetto accattivante
- fantastici extra (opzionali): canalina per illuminazione LED o alogena, radiatore, volant (avvolgibile) e/o volant a rullo, tenda da sole laterale, versione a bracci sfalsati, meccanismo orientabile

Dettagli tecnici

	Tende da sole a cassetto
Legenda: ● di serie ○ optional – non possibile	Tipo 630
Largh. max. impianto singolo	6500 mm
Largh. max. impianto accoppiato	13000 mm
Sbraccio max.	3500 mm
Angolo di inclinazione max.	45°
Azionamento	
Arganello	○
Motore	●
Motore mediante telecomando	○
Azionamento solare	○
Guscio della tenda	○
Sistema di controllo consigliato	Sistema di controllo comfort WMS
Colori standard	50
Colori RAL CLASSIC	○




Volant a rullo

Tenda da sole con bracci articolati aperta

Tipo 530

Con questa tenda da sole dalla tecnologia consolidata è possibile creare facilmente spazi personalizzati di assoluto benessere.



Decidete voi stessi in quale atmosfera vivere scegliendo la vostra tenda da sole personalizzata. Questo modello classico garantisce una protezione completa. Una grande varietà di accessori consente una totale libertà di configurazione.



I vantaggi:

- il modello base tra le tende da sole
- prodotto funzionale dalla tecnologia consolidata
- la possibilità di valorizzazione grazie ai numerosi accessori crea un ambiente piacevole
- fantastici extra (opzionali): canalina per illuminazione LED o alogena, radiatore, volant, tenda da sole laterale, versione a bracci sfalsati, profilo parapigioggia



Radiatore



Dettagli tecnici

	Tende da sole a cassonetto
	Tipo 530
Legenda: ● di serie ○ optional – non possibile	
Larghezza max.	6000 mm
Sbraccio max.	3000 mm
Angolo di inclinazione max.	85°
Azionamento	
Arganello	○
Motore	●
Motore mediante telecomando	○
Azionamento solare	○
Guscio della tenda	–
Sistema di controllo consigliato	Sensore vento WMS
Colori standard	2
Colori RAL CLASSIC	○




I vantaggi:

- completamente integrabile nella facciata
- adattamento personalizzabile della veletta alla configurazione della facciata
- design moderno e protezione efficace quando necessario

Tenda da sole con bracci articolati aperta Tipo 700S


Perfetto understatement: piena funzionalità e look discreto. La descrizione calzante per questa tenda dal design ben congegnato.



Totale libertà di configurazione per quanto riguarda la scelta dei motivi e dei colori. La tenda da sole con bracci articolati 700S permette di configurare in maniera personalizzata la veletta frontale, garantendo così la perfetta integrazione nella facciata.

Dettagli tecnici

	Tende da sole a cassonetto
Legenda: ● di serie ○ optional – non possibile	Tipo 700S
Larghezza max.	6000 mm
Sbraccio max.	3000 mm
Angolo max. di inclinazione	20°
Azionamento	
Arganello	–
Motore	●
Motore mediante telecomando	○
Azionamento solare	–
Guscio della tenda	●
Sistema di controllo consigliato	Sensore vento WMS
Colori RAL CLASSIC	●



Sensore vento WMS

Sistemi di controllo

Regolazione sempre ottimale della protezione solare, senza sovrapprezzo. I sistemi di controllo WAREMA garantiscono, oltre al comfort, la necessaria sicurezza! I sistemi di controllo WAREMA vi consentono di adeguare sempre in maniera ottimale e completamente automatica la protezione solare alle condizioni di vento e di luce!



Sistemi radio

Con i sistemi EWFS e WMS, WAREMA offre due sistemi radio per l'azionamento senza fili delle protezioni solari. Le nostre soluzioni di comprovata efficacia permettono di azionare la protezione solare in tutta comodità mediante telecomando.

Per soddisfare le esigenze della nostra clientela, proponiamo diversi componenti per il montaggio a incasso, soluzioni plug-in e sensori e stazioni meteo adatti (alimentati a energia solare e a 230 V).



Wisotronic

Il Wisotronic offre un elevato comfort di utilizzo e, utilizzato insieme alla stazione meteo multisense, forma un'accoppiata perfetta che monitora la protezione solare a seconda delle condizioni meteorologiche. Grazie al suo design elegante, il Wisotronic si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Un menu intuitivo permette la massima semplicità di impiego.



WAREMA climatronic®

Il WAREMA climatronic® è stato messo appositamente a punto per le esigenze degli edifici moderni, ed è in grado di gestire, oltre alle protezioni solari, anche le luci, le ventole, le finestre e i sistemi di riscaldamento e di raffreddamento.



Tessuti



Tessuto acrilico Lumera

Gli innovativi tessuti Lumera della collezione Brillant WAREMA sono composti da una fibra di nuova concezione, la fibra CBA (Clean Brillant Acrylic). Rispetto al tessuto acrilico standard, il tessuto acrilico Lumera è caratterizzato da una superficie più liscia che rende i colori più saturi e aumenta la luminosità per lungo tempo, senza perdere le caratteristiche tipiche delle stoffe per tende. I noti e comprovati vantaggi dei tessuti acrilici standard rimangono naturalmente inalterati.

Tessuto acrilico standard

Questi rivestimenti sono composti al 100% da tessuto acrilico di alta qualità colorato nella filiera, e sono resistenti alla luce, agli agenti atmosferici e agli strappi. Il tessuto è inoltre impregnato, quindi non marcisce, è antisporcio, antiacqua e permeabile all'aria.



Tessuto acrilico All Weather

Con rivestimento trasparente in acrilato sul lato esterno. Il tessuto è pressoché impermeabile all'acqua al 100%.



Tessuto acrilico Perfora

Tessuto acrilico perforato dalla maggiore visibilità e trasparenza. Grazie alla perforazione si riducono l'accumulo di calore e il pericolo di formazione di sacche d'acqua sulla tenda.

Colori per il telaio

Scegliete il colore che più si armonizza con la tenda scelta e con il vostro personale stile abitativo.

L'eccellente qualità del rivestimento, approvata dal Gütegemeinschaft für Stückgutbeschichtung (GSB, Associazione di qualità tedesca), garantisce una lunga durata. Il rivestimento superficiale con pretrattamento privo di cromo è conforme alla direttiva GSB-AL 631.

Tessuti e colori per il telaio

Immergetevi nel mondo colorato di WAREMA e configurate la vostra tenda da sole in maniera completamente personalizzata secondo i vostri gusti. La nostra ampia scelta di tessuti e colori trasforma ogni desiderio in realtà, conferendo alla vostra tenda da sole un tocco personale. Lasciatevi ispirare e scegliete il vostro motivo preferito sul nostro configuratore online al sito www.markisen-kollektion.de



