



## Tende pergola e coperture per terrazzi

Fuori casa e tuttavia a casa



*Sole. Luce. WAREMA.*



## Qualità

I prodotti WAREMA sono sinonimo di massima qualità. Grazie ai materiali pregiati e alla lavorazione di prim'ordine, mettiamo a punto i nostri prodotti e le nostre prestazioni a seconda delle vostre esigenze. Affidatevi alla competenza dei rivenditori specializzati autorizzati WAREMA. I rivenditori specializzati WAREMA sapranno consigliarvi al meglio mettendo a punto una soluzione su misura per le vostre esigenze e i vostri desideri. Con la giusta consulenza, l'esecuzione e l'assistenza affidabili come solo un'azienda specializzata può garantire. Approfittate dell'esperienza del rivenditore specializzato WAREMA più vicino a voi.



# Tende pergola

## Coperture per terrazzi

Ecco come prolungare la stagione in terrazza: con le tende pergola WAREMA e le coperture per terrazzi WAREMA è possibile aggiungere altre meravigliose giornate alla bella stagione. Il vostro nuovo spazio abitativo all'aperto è così protetto non soltanto dal sole ma anche da vento, pioggia e sporco. Con la vasta gamma di colori e tessuti vi è possibile scegliere un design dagli accenti individuali e vivere comfort e funzionalità ai massimi livelli.

Giornate meravigliose vi aspettano nella vostra oasi di benessere.



Tenda pergola P40

# Tenda pergola

## Tipo P40

La tenda pergola P40 – premiata con il red dot design award 2013 – immerge la vostra terrazza in un mare di forme e colori straordinari!



Tipo P40 con guide ricurve

Tipo P40 con guide diritte

Tipo P40 con guide diritte e sgocciolatoio

Le tende pergola sono espressione di comfort e sicurezza ai massimi livelli grazie all'elevata facilità di impiego e all'ottima resistenza alle intemperie. Grazie alla guida secudrive® – un sistema innovativo in nastro d'acciaio per molle – è possibile realizzare non solo guide diritte ma anche guide ricurve. L'ottica elegante e gli extra esclusivi di questi splendidi spazi di ombra attirano gli sguardi su ogni terrazza. Proprio grazie a questo eccezionale design, la tenda pergola P40 è stata premiata con il red dot design award 2013. Portatevi a casa il vincitore e trasformate la vostra terrazza in uno spazio dal design ultramoderno!



### I vantaggi:

- Impiego individuale come protezione solare e contro gli agenti atmosferici
- Uso esteso di terrazzi o superfici commerciali
- La guida ricurva costituisce un elemento di design ultramoderno
- Pali e guide smontabili nei mesi invernali
- Profilo di rinforzo perimetrale scompare alla vista se rientrato (opzionale)



Profilo di rinforzo perimetrale



Copertura base

### Dettagli tecnici

	Tenda pergola
Legenda: ● di serie ○ optional – non possibile	Tipo P40
Larghezza d'ordine max.	6500 mm
Impianti intercomunicanti	12000 mm
Larghezza d'ordine max.	5000 mm <sup>1)</sup>
Superficie max.	32,5 m <sup>2</sup>
Sporgenza guide max.	1200 mm
Inclinazione	-10 – 45°
<b>Azionamento</b>	
Motore	●
Motore con ricevitore radio esterno	○
Sistema di controllo consigliato	WMS Centralina
<b>Colori RAL CLASSIC</b>	
Guide ricurve	●
Guide diritte	○
Guide diritte con sgocciolatoio	○
Profilo di rinforzo perimetrale	○
Copertura base	○
Rivestimenti	Acrilico - tutte le qualità



# Tenda pergola

## Tipo P50

Create la vostra oasi di benessere con una protezione integrale!



La tenda pergola P50 convince in termini di design e funzionalità. La tenda protegge non solo dall'alto ma si lascia anche abbassare in senso verticale. In questo modo si gode di un'ottima protezione sulla propria terrazza e di una lunga stazione all'aria aperta. La guida secudrive®, con domanda di brevetto depositata, riunisce design filigrano con elevata stabilità!

### I vantaggi:

- Perfetta protezione integrale con design
- Protezione da sole, vento e contatto visivo anche in senso verticale
- Tensionamento ottimale del telo anche nel settore dell'arco
- Ottica filigrana grazie all'assenza di tubi guida telo
- Facile smontaggio delle guide nei mesi invernali


### Dettagli tecnici

	Tenda pergola
Legenda: ● di serie ○ optional - non possibile	Tipo P50
Larghezza d'ordine max.	6500 mm
Impianti intercomunicanti	12000 mm
Lunghezza totale max.	5000 mm <sup>1)</sup>
Superficie max.	32,5 m <sup>2</sup>
Inclinazione	5 – 45°
<b>Azionamento</b>	
Motore	●
Motore con ricevitore radio esterno	-
Colori RAL CLASSIC	●
Profilo di rinforzo perimetrale	-
Copertura base	○
Rivestimenti	Acrilico - tutte le qualità

1) Impianti con maggiore profondità / Lunghezza totale su richiesta



Settore dell'arco




Veletta

# Copertura per terrazzi

## Tipo T1

Godetevi la vostra casa e trasformate il vostro giardino in soggiorno.



Tipo T1

Tipo T1  
con vetratura presente in sito

La copertura per terrazzi WAREMA riunisce elegante design ed elementi funzionali personalizzabili. La sconfinata gamma di colori fa della copertura per terrazzi un elemento di richiamo per qualsiasi spazio all'aperto! Davvero intelligente: la copertura per terrazzi T1 offre una protezione ottimale con ogni tempo grazie all'integrazione della vetratura preesistente, che è peraltro possibile ingrandire a piacere. Il vostro soggiorno si lascia ampliare non solo in estate.



### I vantaggi:

- Tetto ventilato per uno spazio all'aperto piacevole
- Design moderno
- Protezione con ogni tempo grazie all'uso della vetratura presente in sito
- Integrazione di accessori stagionali come radiatori e canaline per illuminazione
- Ottima integrazione di prodotti di protezione solare compatibili



Travetti a filo

### Dettagli tecnici

	Copertura per terrazzi
	Tipo T1
Legenda: ● di serie ○ optional - non possibile	
Larghezza d'ordine max.	6000 mm
Impianti intercomunicanti	12000 mm
Profondità max. travetti sporgenti	5000 mm
Profondità max. travetti a paro	4000 mm
Sporgenza travetti max.	1000 mm
Superficie max.	30 m <sup>2</sup>
Inclinazione	5 – 20°
Colori RAL CLASSIC	●




# Copertura per terrazzi Tipo T2

Luce e ombra nel vostro nuovo soggiorno all'a-  
perto? In futuro sarete voi a scegliere l'atmosfera  
preferita.



Tipo T2



Tipo T2  
con vetratura presente in sito

## I vantaggi:

- Ottimo sfruttamento dello spazio aperto
- Design ultramoderno per immobili raffinati
- Perfetta protezione dal sole grazie alla protezione solare integrata
- Numerosi accessori contribuiscono a creare un'atmosfera piacevole
- Affidabile protezione da vento e intemperie utilizzando la vetratura presente in sito
- Fissaggio rapido e pulito grazie a fondazioni filettate (opzionale)

Grazie alla tenda integrata montata all'esterno, la copertura per terrazzi T2 offre ombra e frescura azionando semplicemente un tasto. L'ingegnosa combinazione di tetto ventilato e protezione solare riunisce tecnica moderna, ottica elegante e perfetta protezione: la copertura per terrazzi offre così un'ottima protezione non solo da caldo e raggi solari ma anche da pioggia e intemperie - e costituisce un vero ampliamento del proprio soggiorno, indipendentemente dal tempo!

## Dettagli tecnici

	Copertura per terrazzi
Legenda: ● di serie ○ optional - non possibile	Tipo T2
Larghezza d'ordine max.	6000 mm
Impianti intercomunicanti	12000 mm
Profondità max. travetti sporgenti	5000 mm
Profondità max. travetti a filo	4000 mm
Sporgenza travetti max.	1000 mm
Superficie max.	30 m <sup>2</sup>
Inclinazione	5 - 20°
<b>Azionamento</b>	
Motore	●
Motore azionato tramite telecomando	○
Colori RAL CLASSIC	●
Rivestimenti	Acrilico - tutte le qualità Soltis 92



Veletta



# Copertura per terrazzi: Protezione solare e contro gli agenti atmosferici

Nessun desiderio rimane inasaudito - che si voglia una protezione solare, dal contatto visivo o contro gli agenti atmosferici. Con le coperture per terrazzi WAREMA tutto è possibile!



## Vetratura della superficie tetto (presente in sito)

Le coperture per terrazzi WAREMA prevedono un collegamento intelligente tramite una vetratura con vetro di sicurezza polistrato, che è altresì possibile ampliare su richiesta. In questo modo potrete proteggere la vostra casa da pioggia o neve in modo sicuro e affidabile e prolungare la stagione in terrazza!



## Vetratura degli elementi verticali (presenti in sito)

Sistemi rotanti scorrevoli della Sunflex quale perfetto completamento per un utilizzo indipendente: il montaggio di elementi rotanti scorrevoli sui lati e sul davanti delle coperture per terrazzi WAREMA offre una protezione integrale per la copertura della vostra terrazza!



## Drenaggio

Rimanendo seduti all'asciutto, l'acqua scola in modo controllato. Nelle coperture per terrazzi in vetro, il drenaggio si trova direttamente sotto la terza o in una guida di drenaggio separata. Su richiesta, l'acqua scola in modo pressoché invisibile lungo i pilastri.





### Tende per giardino d'inverno

La copertura per terrazzi T1 si lascia ampliare con tende per giardino d'inverno WAREMA, montabili a scelta all'interno o all'esterno. La copertura per terrazzi si lascia combinare perfettamente con la tenda per giardino d'inverno W10, montata sotto vetro e caratterizzata da un'ottica affusolata. Grazie all'innovativa guida secu-drive®, il telo della tenda è introdotto direttamente nella guida evitando fessure di luce tra guida e telo!



### Tende per finestre

Versatili nell'uso e dotate di numerosi accorgimenti tecnici, le tende per finestre offrono, oltre ad una protezione solare e da occhi indiscreti, un'ombreggiatura professionale della zona frontale delle coperture per terrazzi. Le tende per finestre con guida ZIP sono in più particolarmente resistenti al vento.

### Tende frangisole

Le tende frangisole WAREMA proteggono perfettamente dal sole con un design moderno, donano ombra e regolano l'incidenza della luce nella zona frontale. Mentre si è protetti da guardi indiscreti e dall'abbagliamento provocato dai raggi solari, la vista rimane pressoché libera.

### Tende laterali

I raggi del sole penetrano non soltanto dall'alto: le tende laterali offrono così un'efficace protezione da sole basso, vento e sguardi indiscreti! Scegliete la vostra tenda laterale individuale: la tenda si adatta perfettamente all'inclinazione del tetto della vostra terrazza. La finestra in PVC protegge dal vento e assicura al contempo una vista libera.

# Carico di neve


La vostra terrazza è troppo bella per essere sfruttata solo in estate? Nessun problema! Le coperture per terrazzi WAREMA consentono una vetratura in sito, i nostri rivenditori specializzati sapranno consigliarvi al meglio.



Le coperture per terrazzi WAREMA offrono una perfetta protezione contro le intemperie, grazie a sistemi di collegamento intelligenti che è possibile ampliare con ulteriori vetrature. Così facendo, la terrazza si trasforma in uno spazio di benessere ben oltre i mesi estivi.

Per rispondere in inverno alle sollecitazioni causate dalla neve, le coperture per terrazzi WAREMA con vetratura presente in sito devono reggere in termini di statica a vari carichi di neve. Per maggiori informazioni sulle zone esposte a carico di neve nel vostro luogo di montaggio, visitate il sito Internet: [www.schneelast.info](http://www.schneelast.info)

Il rivenditore specializzato WAREMA saprà consigliarvi sui carichi di neve da considerare e sulla rispettiva configurazione della vostra copertura per terrazzi!





### **Radiatori**

Il radiatore WAREMA dona un piacevole calore nelle ore più fresche. Grazie alla tecnologia a infrarossi al quarzo, il calore è immediato, senza tempi di attesa.



### **Canaline per illuminazione per coperture per terrazzi**

La canalina per illuminazione WAREMA con tecnica alogena immerge la vostra terrazza in una luce piacevole. Il sistema di illuminazione si lascia comandare a distanza, regolare e integrare in travetti e terza. Trascorrete delle serate piacevoli all'aperto. In più, la canalina per illuminazione LED vi consente di integrare la luce direttamente nei travetti.


## **Accessori**

Le coperture per terrazzi e le tende pergola WAREMA si lasciano arricchire con accessori in grado di trasformare la vostra terrazza in un'esperienza di benessere particolare. Una serie di funzioni accessorie offrono comfort di prim'ordine e dettagli curati fin nei minimi particolari.



# Sistemi di controllo

Regolazione sempre ottimale della protezione solare, senza sovrapprezzo. I sistemi di controllo WAREMA garantiscono, oltre al comfort, la necessaria sicurezza! I sistemi di controllo WAREMA vi consentono di adeguare sempre in maniera ottimale e completamente automatica la protezione solare alle condizioni di vento e di luce!



## Wisotronic

Il Wisotronic offre un elevato comfort di utilizzo e, utilizzato insieme alla stazione meteo multisense, forma un'accoppiata perfetta che monitora la protezione solare a seconda dalle condizioni meteorologiche. Grazie al suo design elegante, il Wisotronic si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Un menu intuitivo permette la massima semplicità di impiego.



## Stazione meteo multisense

La stazione meteo si lascia utilizzare esclusivamente in combinazione con il sistema Wisotronic. Quattro sensori meteo sono integrati in un involucro compatto e sono preposti alla registrazione di valori relativi a:

- Velocità del vento
- Luminosità
- Crepuscolo
- Precipitazioni
- Temperatura



## WAREMA climatronic®

Il WAREMA climatronic® è concepito specificamente per le esigenze degli edifici moderni ed è in grado di controllare, oltre ai prodotti di protezione solare, anche le luci, i ventilatori, le finestre e i sistemi di riscaldamento e raffreddamento.

Con i sistemi EWFS e WMS, WAREMA offre due sistemi radio per l'azionamento senza fili delle protezioni solari.



#### **EWFS – Sistema radio unitario WAREMA**

Le nostre soluzioni di comprovata efficacia permettono di azionare la protezione solare in tutta comodità mediante telecomando.



#### **WMS – WAREMA Mobile System**

Il WMS riunisce la tecnica più moderna con elegante design. Il sistema radiocomandato bidirezionale offre nuove possibilità in termini di facilità d'uso e sicurezza. Soluzioni software gratuite WMS consentono così una messa in funzione rapida e semplice o l'implementazione di modifiche.



Per soddisfare le esigenze della nostra clientela, proponiamo diversi componenti per il montaggio a incasso, soluzioni plug-in e sensori e stazioni meteo adatti (alimentati a energia solare e a 230 V).



# Tessuti e colori per il telaio

Immergetevi nel mondo colorato di WAREMA e configurate il vostro prodotto in maniera completamente personalizzata secondo i vostri gusti. La nostra ampia scelta di tessuti e colori trasforma ogni desiderio in realtà, conferendo alla vostra tenda da sole un tocco personale.



## Tessuto acrilico Lumera

Gli innovativi tessuti Lumera della collezione Brillant WAREMA sono composti da una fibra di nuova concezione, la fibra CBA (Clean Brillant Acrylic). Rispetto al tessuto acrilico standard, il tessuto acrilico Lumera è caratterizzato da una superficie più liscia che rende i colori più saturi e aumenta la luminosità per lungo tempo, senza perdere le caratteristiche tipiche delle stoffe per tende. I noti e comprovati vantaggi dei tessuti acrilici standard rimangono naturalmente inalterati.



## Tessuto acrilico standard

Questi rivestimenti sono composti al 100% da tessuto acrilico di alta qualità colorato nella filiera, e sono resistenti alla luce, agli agenti atmosferici e agli strappi. Il tessuto è inoltre impregnato, quindi non marcisce, è antisporcio, antiacqua e permeabile all'aria.



## Tessuto acrilico All Weather

Tessuto per tenda in acrilico di alta qualità con rivestimento trasparente in acrilato sul lato esterno. Il tessuto è pressoché impermeabile all'acqua al 100%.



## Tessuto acrilico Perfora

Tessuto per tenda in acrilico di alta qualità con perforazione per una maggiore visibilità e trasparenza. Grazie alla perforazione si riducono l'accumulo di calore e il pericolo di formazione di sacche d'acqua sulla tenda.



## Soltis 92

Soltis 92 è realizzato in poliestere resistente agli strappi, rivestito con PVC. Grazie ad un trattamento superficiale con vernice acrilica, Soltis 92 è resistente allo sporco e il rivestimento in PVC rende il tessuto difficilmente infiammabile ai sensi di DIN 4102-1 Classificazione come materiale di costruzione B1.



### Cuciture di collegamento

Tutte le cuciture di collegamento e gli orli vengono realizzati con il filo PTFE extra robusto (Teflon) TENARA utilizzando macchine da cucire automatiche di ultima generazione.

### Dotazione

La nuovissima impregnatura basata su nanotecnologie protegge ancora più efficacemente i teli dalle impurità. Le gocce d'acqua scivolano via e portano con sé le particelle di sporco depositate sulla superficie. Inoltre, l'impregnazione contrasta la formazione di alghe e funghi. La necessaria rigidezza del telo WAREMA viene ottenuta utilizzando impregnanti a base di sostanze ecologiche e innocue per la salute. Tutti i teli WAREMA vengono testati secondo lo standard Öko-Tex 100.


## Superficie

Scegliete colori del telaio che si armonizzano con il telo selezionato e lo stile della vostra casa.


Gli otto colori strutturali WAREMA sono caratterizzati da un rivestimento finemente strutturato con finitura metallizzata. Oltre all'aspetto elegante, questi colori offrono un ulteriore vantaggio: la fine struttura della superficie consente all'acqua e alle particelle di sporco di scorrere via con particolare efficacia.

L'eccellente qualità del rivestimento, approvata dal Gütegemeinschaft für Stückgutbeschichtung (GSB, Associazione di qualità tedesca), garantisce una lunga durata. Il rivestimento superficiale con pretrattamento privo di cromo è conforme alla direttiva GSB-AL 631.

In questo modo è facile individuare il colore che più si adatta alla casa e alla terrazza! Tutti i colori sono combinabili tra loro e donano un accento colorato a travetti e terza.



Combinazione colori tipo T1



Combinazione colori tipo T2



4145011/03.2013 Cod. art. 877351



reddot design award  
winner 2013

Tenda pergola P40

