



**Vela da sole ...
... bella come l'estate**





Qualità

I prodotti WAREMA sono sinonimo di qualità ai massimi livelli. I nostri prodotti e servizi sono realizzati con materiali pregiati e una lavorazione allo stato dell'arte per soddisfare le vostre esigenze. Affidatevi alla competenza dei rivenditori autorizzati WAREMA. Saranno in grado di consigliarvi al meglio, per offrirvi la vela da sole WAREMA su misura per voi, più adatta al vostro stile e al contesto in cui sarà installata. Solo un nostro rivenditore specializzato in protezione solare potrà offrirvi una consulenza accurata, un'esecuzione perfetta e un servizio ad hoc. Affidatevi all'esperienza del rivenditore WAREMA specializzato in vele da sole presente nella vostra area.



Vela da sole

Con il loro look arioso ed elegante, le vele da sole WAREMA donano ad ogni struttura un carattere particolare. Sono un elemento di design molto attraente, in grado di integrarsi con stile nell'ambiente in cui vengono inserite. Create un'oasi di benessere su misura per le vostre esigenze, capace di offrirvi la massima flessibilità e lo stato dell'arte della tecnica. Potrete realizzare il design che più vi piace grazie all'ampia disponibilità di colori, tessuti e modelli. Con una vela da sole WAREMA potrete godervi al meglio l'estate.



Vela da sole S4

Perché scendere a compromessi? Scegliete la soluzione perfetta in grado di soddisfare i requisiti più impegnativi.



Tipo S4

Le vele da sole WAREMA S4 sono in grado di garantire senza problemi una piacevole ombreggiatura anche in complicate posizioni d'angolo. Possiamo realizzare anche soluzioni asimmetriche. In questo modo, una vela mono pezzo fissa offre lo stesso comfort di una soluzione a due parti. La vela funziona tramite telecomando e si avvolge automaticamente in presenza di forte vento. Si tratta di un sistema molto interessante e di ottime prestazioni, caratterizzato da un look leggero e moderno, da una sofisticata funzionalità e da un'ampia gamma di modelli. Garantirà un piacevole fresco anche nelle torride giornate estive.



Lo sapevate?



Per tutte le situazioni

Monopezzo ma tutt'altro che monotona... Con i teli monopezzo o addirittura asimmetrici potrete ombreggiare al meglio anche le posizioni d'angolo più complicate.



Il massimo comfort

Vi basta premere un tasto per svolgere o avvolgere la vostra vela da sole. Se poi spira un vento troppo forte, grazie ad un anemometro integrato, la vela viene riavvolta automaticamente.



Fissaggio sicuro

La mensola di fissaggio a parete è verniciata a polvere nel colore scelto per il sistema e pertanto si integra perfettamente nel contesto.



Lunga durata

Utilizziamo solo tecniche all'avanguardia e materiali pregiati, quali ad esempio una fune di tensionamento ad allungamento ridotto. Pertanto potrete godervi la vostra vela da sole per molto tempo senza problemi.



Dettagli tecnici

	Vela da sole S4
Numero di teli	1
Forma del telo	Simmetrica o asimmetrica
Largh. max. (mm)	8000
Estrazione max. per parte (mm)	6500
Azionamento	Motore, inclusa stazione meteo EWFS eco
Fissaggio	Puntelli, mensole a parete
Altezza puntelli (mm)	2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000
Angolo d'inclinazione tubo avvolgitore	14 – 45°
Colori intelaiatura	50 colori standard WAREMA, di cui 8 colori in rilievo WAREMA con look metallico e tutti i colori Classic RAL

Vela da sole S3

Il meglio del design e della tecnica a fronte della massima flessibilità: potrete così rilassarvi indisturbati durante le belle e soleggiate giornate estive.



Tipo S3

Con la vela da sole mobile WAREMA S3 potrete trasformare con poche manovre il vostro spazio in un'oasi di fresco. Potrete soddisfare al meglio le vostre esigenze grazie all'ampia gamma di colori, forme e fissaggi che caratterizzano questo sistema flessibile; sono possibili persino forme asimmetriche per i teli. Grazie alla sua eleganza, la vela da sole mobile S3 trasforma la terrazza o il giardino in cui viene installata in un luogo di puro relax, offrendo inoltre il massimo comfort d'utilizzo.



Lo sapevate?



Adattabile

Su misura per le vostre esigenze: tutti i gli elementi architettonici sono tenuti in considerazione. La vela da sole sarà quindi una soluzione individuale, su misura per voi.



Fissaggio flessibile

Diverse mensole a parete, puntelli e attacchi particolari consentono di realizzare quasi ogni tipo di fissaggio. È possibile anche il fissaggio alla muratura del giardino.



Ottima protezione

Grazie alla regolazione verticale opzionale è possibile sfruttare l'azione antiabbagliante della vela anche quando il sole è basso all'orizzonte.



Puro design

Seguite il vostro gusto: potete scegliere tra un'ampia gamma di tessuti e qualità, con oltre 250 colori per le parti in alluminio.




Dettagli tecnici

	Vela da sole S3
Numero di teli	2
Forma del telo	Simmetrica o asimmetrica
Largh. max. (mm)	8000
Estrazione max. per parte (mm)	6500
Azionamento	Motore, inclusa stazione meteo EWFS eco
Fissaggio	Puntelli, mensole a parete
Altezza puntelli (mm)	2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000
Angolo d'inclinazione tubo avvolgitore	14 – 45°
Regolazione verticale	Opzionale
Colori intelaiatura	50 colori standard WAREMA, di cui 8 colori in rilievo WAREMA con look metallico e tutti i colori Classic RAL

Vela da sole S2

La protezione solare confortevole per il vostro angolo preferito all'aperto: flessibile e personalizzabile.



Tipo S2

Grazie alla vela da sole mobile WAREMA S2 potrete godervi il lato migliore della stagione estiva. Grazie all'impiego della tecnica allo stato dell'arte, si tratta di una soluzione versatile, che vi regalerà sempre una piacevole ombra. Inoltre, l'ampia gamma di colori e tessuti non pone quasi limiti alle possibilità di realizzazione. La soluzione perfetta per dare sfogo alla vostra creatività e realizzare un angolo di benessere a casa vostra!



Lo sapevate?



Sostegno a terra

Le basi ad avvitamento dei puntelli sono pratiche e non rovinano il vostro giardino poiché non richiedono fissaggi in calcestruzzo. Risparmierete tempo, costi e fatica.



Fissaggio semplice

È una soluzione perfetta grazie a diversi puntelli e mensole che vi consentono il fissaggio a parete o indipendente, senza appoggi.



Tessuti eleganti

Una collezione dai design eleganti sarà capace di rendere la vostra vela da sole un elemento di grande fascino.



Comfort nel controllo

Vi basta premere un tasto per azionare una protezione perfetta che vi donerà benessere. Per proteggere il telo in modo ottimale, la stazione meteo EWFS eco attiva il riavvolgimento automatico in presenza di forte vento.




Dettagli tecnici

	Vela da sole S2
Numero di teli	2
Forma del telo	Simmetrica
Largh. max. (mm)	8000
Estrazione max. per parte (mm)	6500
Azionamento	Motore, inclusa stazione meteo EWFS eco
Fissaggio	Puntelli, mensole a parete
Altezza puntelli (mm)	2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000
Angolo d'inclinazione tubo avvolgitore	14 – 45°
Regolazione verticale	Opzionale
Colori intelaiatura	50 colori standard WAREMA, di cui 8 colori in rilievo WAREMA con look metallico e tutti i colori Classic RAL

Vela da sole S1

Protezione solare per la festa in giardino? Una soluzione per ombreggiare lo spazio giochi dei bambini? Grazie a questo prodotto avrete sempre a disposizione una soluzione flessibile e d'impiego versatile.



Tipo S1

La vela da sole rigida WAREMA viene installata senza appoggi e fissata tramite picchetti. Pertanto, è installabile su quasi tutti i tipi di fondo. Si monta rapidamente e facilmente, consentendovi di godervi la bellezza della natura esattamente dove lo desiderate.



Lo sapevate?



Massima tenuta

Le funi di ancoraggio sono fissate con un triangolo in acciaio inox sulle punte del telo concavo. Una soluzione particolarmente stabile e di lunga durata.



Assoluta stabilità

Puntelli in alluminio verniciati a polvere e di grande eleganza assicurano la stabilità della vela da sole.




Impiego versatile

Grazie ai picchetti, i puntelli possono essere posizionati ovunque vogliate realizzare una fresca oasi ombreggiata. Anche smontarle è un gioco da ragazzi.



Colori a volontà

Sia che desideriate colori vivaci che si distinguano dal contesto o tonalità che invece si integrino perfettamente con l'ambiente circostante, avrete l'imbarazzo della scelta grazie all'ampia gamma di colori e tessuti.



Dettagli tecnici

	Vela da sole S1	
Lunghezza lati (mm)	4100	5700
Diagonale (mm)	ca. 5800	ca. 8000
Largh. installaz. max. (mm)	14000	16500
Altezza puntelli (mm)	3000	
Colori intelaiatura	50 colori standard WAREMA, di cui 8 colori in rilievo WAREMA con look metallico e tutti i colori Classic RAL	

Godetevi al meglio la stagione estiva

Le vele da sole WAREMA sono estremamente versatili e si adattano con grande flessibilità alle vostre esigenze. Inoltre, le soluzioni WAREMA sono realizzate utilizzando esclusivamente materiali pregiati. La certificazione ISO 9001 della nostra azienda testimonia il nostro impegno per una qualità senza compromessi. Una certezza sulla quale potete fare affidamento.



Sole ...

Nelle aree esposte a sud, i raggi solari raggiungono il nostro pianeta con un'angolazione più ripida, al mattino ad est e al pomeriggio ad ovest. Anche le differenze di posizione dell'asse terrestre in funzione della stagione influenzano l'angolazione con cui la radiazione solare raggiunge la terra. In estate il sole si trova nella posizione più alta, mentre in inverno in quella più bassa. Pertanto, quando definite la larghezza del sistema, è opportuno tenere in considerazione anche la radiazione solare laterale, soprattutto per i lati esposti a sud e ad ovest.

Inoltre, a seconda dell'orientamento della superficie da ombreggiare per ogni lato della vela, l'estrazione andrebbe configurata con dimensioni adatte.



... Vento ...

Le vele da sole rigide WAREMA S1 resistono fino a una velocità del vento di 10,4 m/s. Tale valore corrisponde a forza 5 sulla scala di Beaufort, secondo cui gli arbusti con foglie oscillano e si formano piccole onde nelle acque interne. Le vele da sole rigide WAREMA S1 sono studiate per l'uso in estate e, tra maggio e agosto, possono essere installate senza problemi all'aperto per alcuni mesi.

Le vele da sole mobili WAREMA S2, S3 ed S4 sono progettate per resistere a una velocità max. del vento di 7,5 m/s. Corrisponde a forza 4 sulla scala di Beaufort, secondo cui il vento solleva polvere, cartacce, foglie secche e i rami sono agitati. Per consentirvi di reagire sempre al meglio ai repentini cambiamenti atmosferici, la fornitura comprende la stazione meteo WAREMA EWFS eco, che attiva il riavvolgimento automatico della vela in presenza di vento troppo forte.



... Pioggia ...

Una vela da sole è realizzata come soluzione di ombreggiatura. Certamente, un temporale occasionale non può danneggiare la vostra vela WAREMA, ma si raccomanda di non utilizzarla come una protezione anti-pioggia d'uso continuato.

L'impermeabilizzazione anti-acqua impedisce la deformazione del telo in presenza di pioggia leggera. Se doveste riavvolgere la vela bagnata, svolgerla il prima possibile per farla asciugare ed evitare la formazione di spiegazzature.

Per le vele da sole mobili, l'angolo d'inclinazione minimo del tubo avvolgitore è di 14°. Se l'inclinazione è inferiore, non doveste svolgere la vela in caso di pioggia, per evitare preventivamente la formazione di sacche d'acqua nel telo o altri danni.



... e altre condizioni di maltempo

Le vele da sole rigide andrebbero smontate e riposte all'interno prima che arrivi il maltempo o una tempesta.

Le vele da sole mobili WAREMA sono particolarmente leggere e vengono fornite con pochi elementi in metallo. Per proteggere il tessuto retratto anche per questi modelli dagli influssi atmosferici e dallo sporco (ad esempio in caso di periodi maltempo prolungato), acquistando una vela da sole mobile WAREMA, ricevete anche un involucro protettivo. Il vostro rivenditore WAREMA per vele da sole sarà lieto di fornirvi le informazioni per il possibile smontaggio e conservazione della vostra vela durante i periodi di maltempo.



EWFS

EWFS, il sistema radio unificato WAREMA, vi consente il controllo confortevole della vostra protezione solare tramite il telecomando e la stazione meteo solare EWFS eco. Vi assicura una gestione affidabile della vela e, in presenza di eccessivo vento, provvede al suo riavvolgimento, senza necessità di cablaggio.

Sistemi di controllo

Un posizionamento sempre perfetto della vela da sole, senza dover pagare un sovrapprezzo. I sistemi di controllo WAREMA offrono un comfort ottimale a fronte della massima sicurezza e vi assicurano in modo completamente automatico che la posizione della vela da sole si adatti sempre perfettamente alle condizioni atmosferiche presenti.



Tessuti per tutti i gusti

I colori influenzano le nostre emozioni e sono specchio della personalità. Con i colori giusti si possono creare ambienti d'atmosfera e vere oasi di benessere. Scegliete nell'ampia collezione WAREMA di colori in tinta unita quello che vi piace di più e godetevi sotto la vostra nuova vela da sole ore piacevoli e rilassate.



Gli spazi personalizzati producono sensazioni positive. La pregiata collezione WAREMA con tessuti acrilici in tinta unita combina funzionalità e design e vi consente di vivere in un ambiente su misura che vi donerà benessere. Inoltre, è possibile adattare individualmente i colori dell'intelaiatura a quelli dei tessuti.



Acrilico Standard/Exklusiv

Queste tende in tinta unita sono realizzate con tessuto di marca al 100% acrilico, tinto in massa, che non si scolorisce, è resistente alle intemperie ed è antistrappo.



Acrilico All Weather

Con rivestimento in acrilato trasparente sul lato esterno. Il tessuto è quasi al 100% impermeabile all'acqua.

Acrilico Reflect

Con rivestimento riflettente e impermeabile all'acqua sul lato esterno. Il tessuto quindi si caratterizza per una superficie lucida metallica, una trasmissione ridotta e un'elevata riflessione.



Acrilico Perfora

Grazie alla perforazione si riduce l'accumulo di calore e il rischio che si formino sacche d'acqua nel telo.

Cuciture

Tutte le cuciture e gli orli sono realizzati con filo TENARA in PTFE (Teflon) con una durata particolarmente lunga, utilizzando macchine da cucire all'avanguardia.

Trattamento

La nuova impermeabilizzazione con nanostruttura offre una protezione migliore dallo sporco. L'acqua scivola via facilmente, rimuovendo direttamente le particelle di sporco dalla superficie. Inoltre, l'impermeabilizzazione impedisce la formazione di alghe e muffe. La necessaria rigidità per il telo WAREMA è garantita dall'impermeabilizzazione con sostanze ecologiche e non nocive per la salute. Tutti i teli WAREMA sono collaudati secondo lo standard Öko-Tex 100.



Colori che ispirano

Con WAREMA potrete dare sfogo alla vostra creatività, realizzando un ambiente personalizzato. L'ampia gamma di colori consente fantastiche combinazioni che renderanno la vostra vela da sole WAREMA unica e inconfondibile. Un vero elemento di design per la stagione più bella dell'anno.

Superfici

Scegliete i colori dei puntelli in modo che si integrino armoniosamente con il telo che avete scelto o con lo stile di casa vostra. Otto colori in rilievo WAREMA hanno un rivestimento finemente strutturato con look metallico. Oltre all'aspetto elegante, questi colori offrono un ulteriore vantaggio: la fine struttura della superficie consente all'acqua e alle particelle di sporco di scorrere via con particolare efficacia. Grazie alla straordinaria qualità del rivestimento, certificata da un organo indipendente, la Gütegemeinschaft für Stückgutbeschichtung (GSB), le vele da sole hanno una durata molto lunga. Il rivestimento superficiale è conforme alla direttiva GSB-AL 631.



Approved
Aluminium
Surface

Firmen-Nr. 075

Il vostro colore preferito

La gamma di colori standard WAREMA vi offre 250 tonalità tra cui scegliere. Potrete così armonizzare il colore degli elementi in alluminio con quelli della facciata, delle finestre, delle porte, degli avvolgibili o delle tende frangisole. Chi invece preferisce creare accenti di design particolari, può scegliere tra otto colori metallici con struttura fine. Questi colori non sono solo di grande eleganza ma si contraddistinguono anche per la facile manutenzione.





Doc. N. 410100it/12.2010
Cod. Art. 877183

